

## Z-BIN



### Z-Bin er høj kvalitet til god pris

Z-Bin fra ZWEVA er en affaldscontainer som fås både som delvist nedgravet og overjordisk container.

Z-Bin findes i mange forskellige størrelser og er ydest fleksibel ift hvordan udseende og funktionalitet skal være for den enkelte container.

### Med Z-Bin får du:

- En container produceret i 100% genanvendelige materialer
- Sæk, forstærket sæk eller fast inderbeholder
- Alle skinner og beslag i rustfrie materialer
- Top i 6 mm sort UV bestandigt rotationsstøbt plast
- Ingen gennemboringer af yderbeholder, som kan svække konstruktionen
- Forankringsring til 360° grundvandsikring
- Kraftigt indkastlåg integreret i toppen, som ikke blæser op
- Skræddersyet indkaståbning som matcher affaldsfraktion
- Forskellige låsemuligheder herunder elektronisk adgangskontrol
- Forskellige former for vedligeholdelsesfrie beklædninger
- Fastgjort beklædning uden gennemboringer
- Perkolatopsamling til de våde fraktioner

### Certificeringer

- DIN-EN 13071
- CE Mærkning



## Z-BIN

### Du kan selv bestemme hvordan Z-Bin skal se ud?

Z-Bin kan beklædes med lameller i enten træ, aluminium eller komposit. Låget findes i 6 forskellige farver, således at de forskellige affaldsfraktioner nemt kan adskilles.

Containeren kan også fås med to sække, så der er mulighed for at samle to forskellige affaldsfraktioner i én container.

Der er flere forskellige muligheder for aflåsning af containeren og tilpasning af indkasthullet til henholdsvis glas, papir og større hul til blandet affald. Dobbelt tromleindkast, der er fuldt integreret i låget, er også en mulighed.

Ved levering er Z-Bin samlet og monteret med alle individuelle tilvalg og klar til at blive installeret.

Z-Bin serien er kompatibel med andre lignende systemer på markedet.

### Tømning

Tømning af Z-Bin foregår via toppen med krog-system eller gasfjederåbning. Proceduren er enkel og kan nemt udføres af én mand.




Z-Bin som dobbelt container med to sække til to affaldsfraktioner. Lågene kan leveres i forskellige farver, så det er nemt for brugeren at kende forskel på fraktionerne.



Z-Bin kan leveres med dobbelt tromleindkast på 66 L og elektronisk adgangskontrol.

Z-Bin har dobbelt låg i fleksibel plast, som ikke revner. Låget er nedfældet i toppen og slutter tæt, så det ikke blæser op. Det dobbelte låg minimerer også lyd og lugtgener og forhindrer adgang fra skadedyr. Låget er forberedt til montering af lås, hvis det ønskes.

# Z-BIN



Model	200 L	300 L	1500 L	1000 L	750 L	3000 L	2000 L	1500 L	5000 L	3000 L	2200 L
Højde	1550 mm	1950 mm	2700 mm	1700 mm	1200 mm	2700 mm	1700 mm	1200 mm	2700 mm	1700 mm	1200 mm
Diameter	590 mm	590 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Vægt	30 kg	35 kg	90 kg	70 kg	60 kg	130 kg	100 kg	87 kg	195 kg	150 kg	130 kg
Kapacitet*	0,2 m³	0,3 m³	1,5 m³	1,0 m³	0,5 m³	3,0 m³	2,0 m³	1,5 m³	5,0 m³	3,0 m³	2,2 m³

\* Der tages forbehold for at den faktiske nyttevolumen kan variere i forhold til det faktiske rumfang.



Z-Bin med en krog og klar til etablering. Nederst ses 360° forankringsring. Z-Bin kan også leveres med aluplade der viser affaldsfraktion eller anden information. Pladen måler 310x500 mm.



Z-Bin affaldscontainer leveres med flere forskellige inderbeholdere eller poser. Beholderne tilpasses den enkelte affaldsfraktion, da nogle former for affald slider mere på inderbeholderen end andre. Fx skal inderbeholderen til glas være forstærket. Ved våde affaldsfraktioner anbefales inderbeholder med perkolatopsamling.

## Tænker miljøet ind i produkt og produktion

ZWEWA, som producerer Z-Bin, tager højde for miljøet både når produkter udvikles og når de skal produceres. Ethvert produkt skal udvikles, så alle materialer kan genbruges efter endt brug. 99 % af en Z-Bin container kan i dag genbruges, da den er fremstillet i polyethelen, aluminium og rustfrit stål.

Hos ZWEWA produceres der mere elektricitet på fabrikens solpaneler end der bruges i produktionen. For at begrænse CO<sub>2</sub> udslip anvendes der gas til at opvarmning af de maskiner, som støber plastdelene til en Z-Bin container.



# Z-BIN

## Valgmuligheder

**Farver på låg**

hvid      sort      blå  
rød      grøn      gul

**Åbninger i låg**

glas      papir      blandet

**Låse**

Trekant nøgle      Hængelås      Nøglelås

**Løftesystemer**

Quick-system  
Gasfjerdersystem

**Beklædning**

Træ      Aluminium      komposit, i sort, grå, brun eller beige

## Komponenter

